


PERMANENTE INSTALLATIES
PERMANENT INSTALLATIONS



GEDA®

ZM P Assortiment / Range

ZP P Assortiment / Range

MULTILIFT P Assortiment / Range

BL 2000 P



GEDA®

ORIGINAL

www.geda.de

OVER GEDA

ABOUT GEDA

Met meer dan negen decennia ervaring in de fabricage van bouwmachines, is de naam GEDA bekend op bouwplaatsen over de gehele wereld waarbij kwaliteit en ervaring een grote rol spelen. Door de jaren heen heeft het bedrijf een zeer breed assortiment ontwikkeld. Van compacte draadtakels voor kleine ondernemingen tot personen- en goederenliften – bij GEDA vindt u het allemaal.

Daarenboven bieden we oplossingen voor bouw en industrie alsook een grote serie speciale producten.

For more than nine decades, GEDA has set standards in the construction hoist sector and on building sites across the world, representing quality and unique expertise "Made in Germany". Over the decades, the company has developed a comprehensive and unrivalled product range.

From compact wire rope hoists for workers on site up to personnel and material hoists – the GEDA product range could not be wider. Added to this are the industrial hoists product range as well as special solutions for special purposes.

**MEER DAN 90 JAREN
KLANTTEVREDENHEID
SATISFIED CUSTOMERS
FOR OVER 90 YEARS!**



GEDA bedrijfsfilm
GEDA Company Film

INDEX CONTENT

4-5



Pagina 4
GEDA Oplossingen

Page 4
GEDA Solutions

6-7



Pagina 6
Waarom een GEDA industrie lift?

Page 6
Why a GEDA industrial elevator?

8-9



Pagina 8
Waarom GEDA?

Page 8
Why GEDA?

10-15



Pagina 10
GEDA lift oplossingen

Page 10
GEDA elevator solutions

16-19



Pagina 16
Onbeperkte mogelijkheden

Page 16
Unlimited opportunities

GEDA OPLOSSINGEN


GEDA SOLUTIONS

GEDA industrie liftoplossingen zijn ontwikkeld en geproduceerd met gebruikmaking van state-of-the-art techniek en af te stemmen op de behoeften van vele sectoren in de industrie.

Ondanks de soms veeleisende omgeving staan de GEDA liftoplossingen garant voor een efficiënt en veilig vervoer van personen en goederen. Ontdek de GEDA oplossing voor uw eigen wensen.

Using state-of-the-art engineering, GEDA industrial hoist solutions are designed and produced specifically to the needs of a wide range of industrial sectors.

Despite the sometimes rough environmental conditions GEDA lift solutions ensure the efficient and safe transport of persons and materials. Discover the GEDA product solutions for your own industrial operations!





WAAROM EEN GEDA INDUSTRIE LIFT? *WHY A GEDA INDUSTRIAL ELEVATOR?*

GOEDKEURING *APPROVAL*



Europese goedkeuring voor
permanente installatie.

*European approval for permanent
installation.*

GEZONDHEID EN VEILIGHEID *HEALTH / SECURITY*



Beschermt de gezondheid en
veiligheid van uw werknemers.

*Protects the health and security of
your employees.*

**AUTOMATISCH SMEERSYSTEEM
STANDAARD**

*AUTOMATIC LUBRICATION
SYSTEM AS STANDARD*

UITGEBREIDE VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

COMPREHENSIVE SAFETY EQUIPMENT

UITWISSELBARE TANDHEUGELS

EXCHANGEABLE RACKS

**SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR ZWAAR GE-
BRUIK**

SPECIAL DESIGNED FOR HEAVY DUTY USE

LAND-SPECIFIEKE ACCESSOIRES

COUNTRY-SPECIFIC ACCESSORIES

EENVOUDIG TRANSPORT

EASY HANDLING/TRANSPORT

**AFSCHEURBEVEILIGING VOOR
SLEEPKABEL STANDAARD**

*TEAR OFF SECURING FOR TRAILING
CABLE AS STANDARD*

**UITGEBREIDE EN PRAKTISCHE
ACCESSOIRES**

COMPREHENSIVE, USEFUL ACCESSORIES



EFFICIENT *EFFICIENT*

GEDA liften vereenvoudigen en versnellen service en onderhoud.

GEDA hoists facilitate and accelerate regular service and maintenance.



RENDEMENT OP INVESTERING *RETURN OF INVESTMENT*

Snel rendement op investering.
Spaart tijd en geld!

*Fast return of investment.
Saves time and money!*

WAAROM GEDA? WHY GEDA?

ASSORTIMENT PRODUCT RANGE



Van kleine 60 kg draadtakels tot
3,7 tons personen-/goederenliften.

*From small 60 kg rope hoists up to
3.7 t personnel and material hoists.*

INNOVATIES INNOVATIONS



Unieke innovaties voor flexibele
lifto oplossingen.

*Unique innovations for flexible lifting
solutions.*

CORROSIEBESCHERMING CORROSION PROTECTION



Een breed gamma state-of-the-art
productietechnieken en coating-
processen om de GEDA producten
tegen weersinvloeden te beschermen.

*A wide range of state-of-the-art
production techniques and coating
processes to protect the GEDA solutions
from environmental influences.*



Investeer nu in uw toekomst!
Invest in your future now!



UP-TO-DATE PRODUCTIE *UP-TO-DATE PRODUCTION*

Moderne productie technologie die aan alle internationale kwaliteitsstandaarden voldoet.

State-of-the-art production technology to comply with international quality standards.



MACHINE RICHTLIJN *MACHINERY DIRECTIVE*

GEDA liften voldoen aan de Europese Machinerichtlijn CE 2006/42 EC.

GEDA hoists comply with the European Machinery Directive CE 2006/42 EC.



SERVICE *SERVICE*

Allround-service inclusief montage en ingebruikstelling van de GEDA lift.

Allround-service including assembly and commissioning of the GEDA device.



GEDA LIFT OPLOSSINGEN GEDA ELEVATOR SOLUTIONS

GEDA® **GOEDERENLIFTEN** **MATERIAL HOISTS**


De GEDA 850 ZM P en GEDA 1200 ZM P bieden een simpel en prijstechnisch interessant transportsysteem voor goederen met een ruim, open laadplateau. De goederenlift kan gemakkelijk vanaf het plateau worden opgebouwd tot een hoogte van 100 meter. De lift kan worden gemonteerd tegen gebouwen en installaties voor gebruik door getraind personeel.

The GEDA 850 ZM P and GEDA 1200 ZM P offer a simple and good-value transport system for materials with a spacious, open top load platform. The material hoists can be easy assembly directly form the load platform up to a height of 100 m. The hoist can be installed at buildings and machinery in the private sector and used by a limited, trained group of users.




GEDA 1200 ZM P






HEFCAPACITEIT LOAD CAPACITY

GEDA 850 ZM P:	850 kg
GEDA 1200 ZM P:	1500 kg




HEFHOOGTE LIFTING HEIGHT

GEDA 850 ZM P:	100 m
GEDA 1200 ZM P:	100 m



HEFSNELHEID LIFTING SPEED

GEDA 850 ZM P:	9 of/or 12 m/min
GEDA 1200 ZM P:	9 of/or 12 m/min



STROOMAANSLUITING POWER SUPPLY

GEDA 850 ZM P:	2,5 kW/400 V/50 Hz/16 A
GEDA 1200 ZM P:	2 x 3 kW/400 V/50 Hz/32 A

GEDA 850 ZM P

GEDA LIFT OPLOSSINGEN GEDA ELEVATOR SOLUTIONS

GEDA® **TRANSPORTSTEIGERS VOOR** **PERSONEN EN GOEDEREN** **TRANSPORT PLATFORMS** **FOR PERSONS AND MATERIAL**

De GEDA transportsteigers hebben zich gedurende vele jaren bewezen als een efficiënte toegangstechniek. Zij transporteren mensen en goederen op asfalt- en beton/grindcentrales, silo's, enz. Deze transportsteigers vereenvoudigen en versnellen periodiek onderhoud en service. Ze kunnen ook naderhand moeiteloos worden gebouwd tegen bestaande installaties. De transportsteigers zijn een prima investering omdat er geen speciale put, machinekamer of ondersteuning nodig zijn.

The GEDA transport platforms have turned out to be efficient height access technology tools throughout the years. They have been transporting people and materials on asphalt producing plants, gravel plants, silos, etc. These transport platforms facilitate and accelerate regular service and maintenance. They can also be additionally installed to already existing silos and plants without great effort and without any problems. These transport platforms are a good-value for money alternative as you do not need a pit, a machine house and supporting constructions.





HEFCAPACITEIT LOAD CAPACITY

* Goederenstand /
Material mode

** Personenstand /
Passenger mode

GEDA 300 ZP P:	300 kg*/3 Personen**
GEDA 500 ZP P:	500 kg*/5 Personen**
GEDA 1200 ZP P:	1500 kg*/7 Personen**
GEDA 1500 ZP P:	2000 kg*/7 Personen**
GEDA 3700 ZP P:	3700 kg*/7 Personen**




HEFHOOGTE LIFTING HEIGHT

GEDA 300 ZP P:	50 m
GEDA 500 ZP P:	100 m
GEDA 1200 ZP P:	150 m
GEDA 1500 ZP P:	100 m
GEDA 3700 ZP P:	200 m



HEFSNELHEID LIFTING SPEED

GEDA 300 ZP P:	9 of/or 12 m/min
GEDA 500 ZP P:	9 of/or 12 m/min
GEDA 1200 ZP P:	9 of/or 12 m/min
GEDA 1500 ZP P:	9 of/or 12 m/min
GEDA 3700 ZP P:	9 of/or 12 m/min



STROOMAANSLUITING POWER SUPPLY

GEDA 300 ZP P:	1,9 kW/400 V/50 Hz/16 A
GEDA 500 ZP P:	3 kW/400 V/50 Hz/16 A
GEDA 1200 ZP P:	2 x 3 kW/400 V/50 Hz/32 A
GEDA 1500 ZP P:	2 x 3 kW/400 V/50 Hz/32 A
GEDA 3700 ZP P:	28 kW/400 V/50 Hz/63 A

GEDA LIFT OPLOSSINGEN

GEDA ELEVATOR SOLUTIONS

GEDA® **PERSONEN EN** **GOEDERENLIFTEN** **PERSONNEL AND** **MATERIAL HOISTS**

De personen-/goederenliften GEDA MULTILIFT P12 P, P18 P en BL 2000 P zijn een alternatief voor de klassieke service- en industrieliften.

U kunt kiezen tussen 3 varianten: de enkelmast liften GEDA MULTILIFT P12 P en BL 2000 P of de dubbelmast lift GEDA MULTILIFT P18 P.

De belangrijkste kenmerken van deze liften zijn de gesloten cabine, de geheel gesloten grondkooi en de bediening vanuit de cabine, grondkooi en alle stopplaatsen.

The personnel and material hoists GEDA MULTILIFT P12 P, P18 P and BL 2000 P are an alternative to the classical service and industrial hoists.

You can choose between three variants: The one-mast hoists GEDA MULTILIFT P12 P and BL 2000 P or the two-mast hoist GEDA MULTILIFT P18 P.

The main features of these hoists are the enclosed car, the completely closed base enclosure and the control (can be carried out from all loading and unloading points, from the car and from the base enclosure).



GEDA MULTILIFT P12 P



HEFCAPACITEIT LOAD CAPACITY

GEDA MULTILIFT P12 P:	1500 kg/12 Personen
GEDA MULTILIFT P18 P:	2000 kg/20 Personen
GEDA BL 2000 P:	2000 kg/23 Personen




HEFHOOGTE LIFTING HEIGHT

GEDA MULTILIFT P12 P:	150 m
GEDA MULTILIFT P18 P:	100 m
GEDA BL 2000 P:	250 m



HEFSNELHEID LIFTING SPEED

GEDA MULTILIFT P12 P:	40 m/min
GEDA MULTILIFT P18 P:	40 m/min
GEDA BL 2000 P:	40 m/min



STROOMAANSLUITING POWER SUPPLY

GEDA MULTILIFT P12 P:	15 kW/400 V/50 Hz/32 A
GEDA MULTILIFT P18 P:	15 kW/380-480 V/50-60 Hz/32 A
GEDA BL 2000 P:	32 kW/380-480 V/50-60 Hz/63 A



GEDA 500 ZM P

Onbeperkte
mogelijkheden
Unlimited
opportunities



GEDA MULTILIFT P18 P



GEDA 300 ZP P



GEDA 1200 ZP P



GEDA 1200 ZM P



GEDA MULTILIFT P12 P



GEDA 500 ZP P



GEDA 1500 ZP P




Kent u de
GEDA SH range al?
Do you already
know the
GEDA SH Range?





GEDA SH 2000



GEDA SH 1000



GEDA SH 1000 US



GEDA SH 3300 US



GEDA SH 500 EX



Jacobus Lipsweg 9
3316 BP DORDRECHT
info@mollifting.nl
www.mollifting.nl
Tel: 078-6552500



GEDA GmbH

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de